

DISPER

Aluminio y mucho más | Aluminium and much more

TOLDOS ALTA CALIDAD

Índice / Index

Toldos verticales / Vertical awnings

Colección / Collection **SOLOZIP II**Pág. /pg. 3

Colección / Collection **SOLOROLL II**.....Pág. /pg. 8

Colección / Collection **PERGOTEX II**.....Pág/pg. 14

Toldos para terrazas y patios / Balcony and patio awnings

Colección / Collection **WGM Top**

Colección / Collection **SOTTEZZA II**

Colección / Collection **PLAZA VIVA - (Valance Plus)**

Colección / Collection **KUBATA**

Colección / Collection **OPAL DESIGN II - (Valance Plus)**

Colección / Collection **SEMINA LIFE - (Valance Plus)**

Colección / Collection **CASSITA II**

Colección / Collection **I/K/N 2000**.....Pág. /pg. 16

**Colección / Collection
SOLOZIP II**



COLECCIÓN SOLOZIP II / SOLOZIP II COLLECTION

Soltis 86




86-2044*



86-2171*




86-2167*




86-2048*




(A)




(B)



(A)




(B)



(A)




(B)



86-2045*




86-2047*




86-2053*



86-2043*



86-2148




86-2012*




86-2135*




86-2175*




86-50261




86-50260



86-8255




86-8204




86-2166



86-2161



86-2158



86-50333

Anchura estándar del tejido / Standard fabric width: 177 cm


*también disponible con una anchura de 267 cm / *also available in a width of 267 cm

COLECCIÓN SOLOZIP II / SOLOZIP II COLLECTION


Soltis 92




92-2044*




92-50272*



92-2065




92-2171*




(A)



92-2046*




(B)



(A)

92-2074*


(B)



(A)




92-2051*




(B)



92-2048*



92-2167*



92-2045*



(A)

92-2068



(B)

92-2047*



92-2053*




92-2043*



92-2137



92-2148



92-2012*




92-50266




92-50265*



92-2135*




92-2175*



92-50274



92-50261



92-2172



92-8204



92-50260



92-2152



92-50267

COLECCIÓN SOLOZIP II / SOLOZIP II COLLECTION

Soltis 92




92-8204



92-50260



92-2152



92-50267



92-8255



92-50268



92-50336



92-2163



92-2164



92-2161



92-50342




92-50270



92-2160




92-50271



92-50269



92-50264




92-2158




92-2149




92-2039




92-50333



92-2157



92-2166



92-50273




92-2013

Anchura estándar del tejido / Standard fabric width: 177 cm

*también disponible con una anchura de 267 cm / *also available in a width of 267 cm

COLECCIÓN SOLOZIP II / SOLOZIP II COLLECTION

Soltis Black out B92 y B702




(B)

B92-1044



(A)




(B)

B92-2171



(A)



(B)

B92-1046



(A)




(B)

B92-1045



(A)




(B)

B92-2135



(A)




(B)

B92-1043



(A)



(A)

B702-455



(B)


Anchura estándar del tejido B92 / Standard fabric width B92: 170 cm

Anchura estándar del tejido B702 / Standard fabric width B702: 177 cm


**Colección / Collection
SOLOROLL II**

COLECCIÓN SOLOROLL II / SOLOROLL II COLLECTION


Soltis 99 (Pollester con PVC / Polyester with PVC)



Soltis 99



Soltis 99 LowE



COLECCIÓN SOLOROLL II / SOLOROLL II COLLECTION

Soltis Blackout B99 / B990 / B702



40818 Starlet Transparent (Poliéster sin PVC / Polyester without PVC)



COLECCIÓN SOLOROLL II / SOLOROLL II COLLECTION

40985 Starlet Blackout Color (Poliéster sin PVC / Polyester without PVC)




40985-4898

40985-6117

40985-10331

40985-5108



40985-6625

40985-5832

M-Screen 8505 (Fibra de vidrio con PVC / Fiberglass with PVC)




8505-0202

8505-2020

8505-0220

8505-0721

8505-0771



8505-0207

8505-0720

8505-0210

8505-0707

8505-0710




8505-2041

8505-0201

8505-0121

8505-0141

8505-3001




8505-3010

8505-3006

8505-3030

8505-0221

8505-0702




8505-0171

8505-0701

8505-0730

8505-0101

8505-3002



8505-3071

COLECCIÓN SOLOROLL II / SOLOROLL II COLLECTION

Screen Vision 10%


(Fibra de vidrio con PVC / Fiberglass with PVC)




SV10-0202



SV10-0207



SV10-0102




SV10-0707




SV10-3001




SV10-3030




SV10-0101



SV10-3006




SV10-0110




SV10-0720



SV10-2022



SV10-2020



SV10-0210



SV10-0220



Satiné 5500 LowE

Flocké 11201

(Fibra di vidrio sin PVC / Fiberglass with PVC)




Dorso blanco*

(B)



11201-606



11201-617




11201-608




11201-600




11201-609




11201-618



11201-625



11201-614




11201-623

COLECCIÓN SOLOZIP II / SOLOZIP II COLLECTION

KIBO 8500

(Fibra di vidrio sin PVC)



Dorso blanco*


(B)




8500-0207



8500-0707




8500-3006




8500-3030



8500-3010



8500-0220



8500-0202



8500-0101

**Colección / Collection
PERGOTEX II**



COLECCIÓN PERGOTEX II / PERGOTEX II COLLECTION

47 colores RAL estándar, brillo de seda / 47 standard RAL rack colours, silk gloss




Telas que te hacen sentir bien.

Tela en dos colores / Fabric in two colors


Patre superior / Top side: gris / gray
Parte inferior / Underside: Beige

NEW!

Más sombra / More shadow



Alta transmisión de la luz / High light transmission





my collections

Tejidos para toldos de alta calidad / High-quality awning





Ancho del tejido / Roll width



Repetición del patrón / Pattern repeat



Factor de protección solar / Sun protection factor



Valance recomendado / Recommended valance



Cinta de borde recomendada / Recommended edging tape



Tejido recomendado Volant Plus / Plus Recommended Fabric Volant Plus



Colores de la estructura / frame colours

Algunos diseños se han reducido en tamaño para que el patrón se repita completamente visible en la imagen. El detalle más grande abajo muestra la repetición del patrón como un % del tamaño real.

Some designs have been reduced in size to make the pattern repeat completely visible in the image. The larger detail below shows the pattern repeat as a % of the actual size.



Detalles importantes:

Reservado el derecho a modificaciones técnicas y a cambios en la gama y el programa. Por motivos técnicos, los colores pueden aparecer ligeramente diferentes en la impresión. Recomendación: Por favor, seleccione el tejido sólo con el tejido original.



Important details:

Subject to technical modifications as well as range/programme changes. For technical reasons, the colours may appear slightly different when printed. Recommendation: Please only select the fabric using the original woven fabric.

Resumen de la colección de tejidos / Fabric collection summary

● momentum | ● mélange | ● not crazy.

Diseño Design	Pág. colección Page	Coll.	Diseño Design	Pág. colección Page	Coll.	Diseño Design	Pág. colección Page	Coll.	Diseño Design	Pág. colección Page	Coll.	Diseño Design	Pág. colección Page	Coll.	Diseño Design	Pág. colección Page	Coll.
A 3-501	27	●	A 3-841	41	●	A 3-866	51	●	A 4-386	30	●	A 4-793	29	●	P 6-399	44	●
A 3-509*	14	●	A 3-842	42	●	A 3-867	11	●	A 4-658	26	●	A 4-871	15	●	P 6-400	44	●
A 3-515	14	●	A 3-843	42	●	A 3-868	11	●	A 4-771	35	●	A 4-977	38	●	P 6-401	44	●
A 3-598	40	●	A 3-844	42	●	A 3-869	13	●	A 4-772	35	●	P 6-334	14	●	P 6-402	48	●
A 3-708*	27	●	A 3-845	43	●	A 3-870	13	●	A 4-773	38	●	P 6-335	41	●	P 6-403	49	●
A 3-716	27	●	A 3-846	43	●	A 3-871	15	●	A 4-774	39	●	P 6-350	19	●	P 6-404	49	●
A 3-717	25	●	A 3-847	44	●	A 3-872	16	●	A 4-775	39	●	P 6-374	15	●	P 6-405	49	●
A 3-718	12	●	A 3-848	45	●	A 3-873	16	●	A 4-776	41	●	P 6-376	12	●	P 6-406	11	●
A 3-719	12	●	A 3-849	45	●	A 3-874	16	●	A 4-777	43	●	P 6-378	15	●	P 6-407	11	●
A 3-720*	12	●	A 3-850	45	●	A 3-875	16	●	A 4-778	45	●	P 6-381	26	●	P 6-408	13	●
A 3-723	46	●	A 3-852	46	●	A 3-876	19	●	A 4-779	49	●	P 6-384	25	●	P 6-409	13	●
A 3-725	42	●	A 3-853	46	●	A 3-877	19	●	A 4-780	17	●	P 6-385	20	●	P 6-410	14	●
A 3-745	30	●	A 3-854	46	●	A 3-878	20	●	A 4-781	17	●	P 6-386	20	●	P 6-411	19	●
A 3-801	47	●	A 3-855	47	●	A 3-879	24	●	A 4-782	17	●	P 6-387	21	●	P 6-412	20	●
A 3-830*	34	●	A 3-856	47	●	A 3-880	24	●	A 4-783	17	●	P 6-388	21	●	P 6-413	24	●
A 3-831	34	●	A 3-857	47	●	A 3-881	25	●	A 4-784	18	●	P 6-390	34	●	P 6-414	24	●
A 3-832	34	●	A 3-858	48	●	A 3-882	26	●	A 4-785	18	●	P 6-391	36	●	P 6-415	25	●
A 3-833	35	●	A 3-859	48	●	A 3-883	26	●	A 4-786	18	●	P 6-392	36	●	P 6-416	29	●
A 3-834	36	●	A 3-860	48	●	A 3-884	27	●	A 4-787	18	●	P 6-393	37	●	P 6-417	29	●
A 3-835	37	●	A 3-861	50	●	A 3-885	30	●	A 4-788	28	●	P 6-394	37	●	P 6-418	31	●
A 3-836	37	●	A 3-862	50	●	A 3-886	30	●	A 4-789	28	●	P 6-395	39	●	P 6-419	31	●
A 3-837	38	●	A 3-863	50	●	A 4-208	35	●	A 4-790	28	●	P 6-396	40	●	P 6-420	31	●
A 3-838	39	●	A 3-864	50	●	A 4-228	36	●	A 4-791	28	●	P 6-397	41	●	P 6-421	40	●
A 3-840	40	●	A 3-865	51	●	A 4-296	38	●	A 4-792	29	●	P 6-398	43	●			

A: Acrílico / Acrylic **P:** Poliéster / Polyester

Anchura de tejido estándar 120cm / Standard roll width: 120 cm

* También disponible en 240 cm de anchura (tejidos extra anchos) / * Also available in 240 cm roll width (extra wide fabrics)

Material de alta calidad para una mayor vida útil Top-quality materials for a longer life

Materiales | Todas las telas para toldos de weinor cuentan con componentes de alta calidad para una máxima vida útil, de modo que usted podrá disfrutar de su tela durante mucho tiempo. Gracias al revestimiento del tejido de Teflon y a la nanotecnología más moderna, la superficie es resistente al aceite, al agua y a la suciedad y evita la putrefacción.

Protección UV y medioambiental | Los tejidos weinor alcanzan un excelente factor de protección solar y filtran hasta el 99,9 % de la radiación UV. Además, convienen por su compatibilidad con el medio ambiente. Los tejidos no contienen sustancias nocivas para la salud y cumplen todas las normas medioambientales exigidas.

Materials | All weinor awning fabrics have high-quality components for maximum operating life so you can enjoy your fabric for a long time. Thanks to the Teflon fabric coating and state-of-the-art nanotechnology, the surface is resistant to oil, water, dirt and prevents rot.

UV and environmental protection | weinor fabrics achieve an excellent sun protection factor and filter up to 99.9 % of UV radiation. They are also impressive in terms of environmental compatibility. The fabrics do not contain any substances harmful to health and they meet all the required environmental standards.



Resistencia al agua y a la suciedad
Water/dirt-resistant Résistance



Consideración con el medio ambiente
Consideration for the environment

Probado y comprobado, calidad certificada. Tried and tested, certified quality



Los tejidos weinor están certificados según la norma OEKO-TEX Standard 100 y cumplen con la directiva europea sobre productos químicos REACH.

weinor fabrics are certified in accordance with OEKO-TEX Standard 100 and comply with REACH, the European chemicals directive.



Gracias al Teflón Impregnado en el tejido y a su nanotecnología, repele la suciedad.


Dirt-repellence impregnation of the fabric due to Teflon woven tissue protection and nanotechnology.



Con un valor máximo de UPF 50+, los tejidos weinor ofrecen la mejor protección posible contra la radiación UV.

With a maximum value of UPF 50+, weinor fabrics offer the best possible protection against UV radiation.

Acrílico y poliéster - 2 x rendimiento superior Acrylic and polyester – 2 x top performance



A: Acrílico
A: Acrylic



P: Poliéster
P: Polyester

Acrílico | weinor lleva más de 40 años utilizando telas acrílicas de alta calidad. Gracias a la tintura en solución aplicada durante el proceso de fabricación, garantizan una excelente durabilidad, colores uniformes y radiantes y una gran resistencia a los rayos UV.


Poliéster | Los tejidos de poliéster teñidos en masa son muy elásticos y tienen un buen comportamiento de rebote: el Efecto memoria (Memoryeffekt®) de weinor hace que vuelven a su estado original bajo la influencia del calor. De este modo se evita la formación de arrugas.

Acrylic | weinor has been using high-quality acrylic fabrics for more than 40 years. Thanks to the solution dyeing applied during the manufacturing process, they guarantee outstanding durability, consistently radiant colours and great UV resistance.

Polyester | The solution dyed polyester fabrics are highly elastic and have good rebound behaviour – the weinor Memoryeffekt®. They almost return to their original state under the influence of heat. This prevents creases from forming.



Solución de teñido: zanahoria
Solution dyeing: carrot



Teñido de hilo/pieza: rábanos
Yarn/piece dyeing: radishes

Brillo del color único gracias a la tintura en solución Unique colour brilliance thanks to solution dyeing

Solidez de los colores + calidad | El proceso de fabricación determinará si un tejido mantiene su color brillante durante muchos años. Esto significa que el pigmento de color se almacena en las fibras durante el proceso de hilado. A continuación, se hilan para formar un hilo. El hilo está terminado totalmente saturado de colorante. (zanahoria). Los tejidos acrílicos de weinor llevan décadas en el mercado y son la mejor prueba posible de que los colores pueden seguir siendo brillantes durante mucho tiempo.


El método tradicional consiste en hilar el hilo y luego teñirlo. A esto lo llamamos teñido de hilo/pieza (rábanos). Con este proceso no se puede descartar el blanqueo del color.

Colour fastness + quality | The manufacturing process determines whether a fabric keeps its brilliant colour for many years to come. weinor's fabrics are solution dyed. This means that the colour pigment is stored in the fibres during the spinning process. They are then spun into a yarn. The finished yarn is therefore fully saturated with dye (carrot). weinor's acrylic fabrics have been on the market for decades and are the best possible proof that colours can remain brilliant for a very long time.


The traditional method is to spin the yarn first and then dye it. We call this yarn/piece dyeing (radishes). With this process, bleaching of the colour cannot be ruled out.

Información importantes sobre los tejidos para toldos


Important information about awning fabrics



Arrugas
Creases



Ondeado
Rippling



Efecto panel
Honeycombing

Las calidades de los tejidos | Los toldos weinor cumplen estrictos requisitos de calidad, se fabrican con la tecnología de producción más moderna y se someten a exhaustivas pruebas. A pesar de ello, no se pueden descartar defectos como pliegues, ondulaciones en la zona de la costura y el dobladillo, sobredimensionamiento en la zona del dobladillo y formación de panales. Esto no tiene ningún efecto negativo en la calidad y la vida útil. Todos estos efectos inevitables se excluyen como motivo de rechazo. Puede encontrar información más detallada sobre las características del producto de las telas para toldos en find:

www.weinor.com/fabric_qualities

Fabric qualities | weinor awning fabrics meet strict quality requirements, they are produced using state-of-the-art production technology and undergo extensive testing. Despite this, blemishes like creases, rippling in the seam and hem area, overstretching in the hem area and honeycombing cannot be ruled out. This has no negative impact on the quality and operating life. All these unavoidable effects are excluded as a reason for rejection.

You can find more detailed information about the awning fabrics' product characteristics at:











www.weinor.com/fabric_qualities

momentum

GRISES MODERNOS / MODERN GREYS



Colores neutros intemporales para una arquitectura elegante y minimalista. / Timeless neutral colours for stylish chic and minimalist architecture.

Patrones momentum / momentum patterns

		página Page			página Page
	A 3-867	11		A 3-873	16
	A 3-868	11		A 3-874	16
	P 6-406	11		A 3-875	16
	P 6-407	11		A 4-780	17
	A 3-719	12		A 4-781	17
	P 6-376	12		A 4-782	17
	A 3-718	12		A 4-783	17
	A 3-720*	12		A 4-784	18
	A 3-869	13		A 4-785	18
	A 3-870	13		A 4-786	18
	P 6-408	13		A 4-787	18
	P 6-409	13		P 6-350	19
	A 3-515	14		P 6-411	19
	P 6-334	14		A 3-876	19
	P 6-410	14		P 3-877	19
	A 3-509*	14		A 3-878	20
	A 3-871	15		P 6-412	20
	P 6-374	15		P 6-385	20
	P 6-378	15		P 6-386	20
	A 4-871	15		P 6-388	21
	A 3-872	16		P 6-387	21

Ancho estándar del tejido 120 cm / Standard roll width: 120 cm

*También disponible en 240 cm (tejidos extra anchos) / *Also available in 240 cm roll width (extra wide fabrics)



60 %

A|3-867



120 cm



ca. 24 cm



UPF 50+

Recomendado | Recommendation



no. 3




no. 727



3-720-240;
screens by weinor®



WT 029/10797; WT 029/70786;
WT 029/80081



60 %

A|3-868



120 cm



ca. 24 cm



UPF 50+

Recomendado | Recommendation



no. 3




no. 19



6-374;
screens by weinor®



WT 029/80077; WT 029/80081;
RAL 9005



100 %

P|6-406



120 cm



UPF 50+

Recomendado | Recommendation



no. 3




no. 18



3-509-240;
screens by weinor®



WT 029/10797; WT 029/70786;
WT 029/90147



100 %

P|6-407



120 cm



UPF 50+

Recomendado | Recommendation



no. 3




no. 727



3-515;
screens by weinor®



WT 029/10797; WT 029/70786;
WT 029/80077




100 %

A|3-719  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 18  3-719; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/70786; WT 029/80077




100 %

A|3-718  120 cm  35

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 18  3-718; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/90146; WT 029/71289




100 %

P|6-376  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 19  6-376; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/70786; WT 029/80081




100 %

A|3-720-240  120 cm | 240 cm  Perluca  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 19  3-720-240; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/90146; WT 029/80081




100 %

A|3-869  120 cm  20

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 18  3-869; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/90146; WT 029/71289




100 %

A|3-870  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 19  3-870; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/90146; WT 029/80081



100 %

P|6-408  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 97  6-408; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/60740; WT 029/80077



100 %

P|6-409  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 18  6-409; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/90146; WT 029/71289



A|3-515  120 cm  15

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 00  3-515; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/90146; WT 029/90147



P|6-334  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 97  6-334; screens by weinor®  WT 029/90147; WT 029/80081; RAL 029/9005



P|6-410  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 19  6-410; screens by weinor®  WT 029/90147; WT 029/80081; RAL 9005



A|3-509-240  120 cm | 240 cm  Perluca  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 94  3-509-240; screens by weinor®  WT 029/90147; WT 029/60470; WT 029/80077




100 %

A | 3-871  120 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 18  3-871; screens by weinor®  WT 029/90146; WT 029/71289; WT 029/50704




100 %

P | 6-374  120 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 18  6-374; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/80077; WT 029/80081



100 %

P | 6-378  120 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 727  6-378; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/80077; WT 029/80081



100 %

A | 4-871  120 cm  UPF 25

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 18  4-871; screens by weinor®  WT 029/90146; WT 029/70789; WT 029/71289




100 %

A | 3-872  120 cm  45

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 727  3-872; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/70786; WT 029/90147




100 %

A | 3-873  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 97  3-873; screens by weinor®  WT 029/90146; WT 029/70786; WT 029/80081




100 %

A | 3-874  120 cm  45

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 86  3-874; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/70786; RAL 3004




100 %

A | 3-875  120 cm  20

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 18  3-875; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/90146; WT 029/80077




50 %

A|4-780  120 cm  ca. 30 cm  35

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 727  3-719;
screens by weinor®  WT 029/90147; WT 029/10797;
WT 029/80077




50 %

A|4-781  120 cm  ca. 30 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 727  3-719;
screens by weinor®  WT 029/90147; WT 029/80077;
WT 029/71289




50 %

A|4-782  120 cm  ca. 30 cm  30

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 18  3-869;
screens by weinor®  WT 029/90147; WT 029/10797;
WT 029/80077




50 %

A|4-783  120 cm  ca. 30 cm  35

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 18  3-869;
screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/90146;
WT 029/71289




50 %

A|4-784  120 cm  ca. 30 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 19  3-870;  WT 029/10797; WT 029/80077;  WT 029/80081
screens by weinor®




50 %

A|4-785  120 cm  ca. 30 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 727  3-719;  WT 029/10797; WT 029/80077;  WT 029/80081
screens by weinor®




50 %

A|4-786  120 cm  ca. 30 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 87  3-719;  WT 029/10797; WT 029/90146;  WT 029/71289
screens by weinor®




60 %

A|4-787  120 cm  ca. 24 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 727  3-515;  WT 029/10797; WT 029/90147;  WT 029/60740
screens by weinor®




50 %

P|6-350  120 cm  ca. 40 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 19  6-334; screens by weinor®  WT 029/90146; WT 029/90147; WT 029/80077




50 %

P|6-411  120 cm  ca. 40 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 18  6-378; screens by weinor®  WT 029/90146; WT 029/90147; WT 029/80077




60 %

A|3-876  120 cm  ca. 20 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 18  3-719; screens by weinor®  WT 029/90146; WT 029/80077; WT 029/80081




60 %

A|3-877  120 cm  ca. 20 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 97  6-334; screens by weinor®  WT 029/90147; WT 029/70786; WT 029/71289





60 %

A | 3-878  120 cm  ca. 20 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 87  3-509-240; screens by weinor®  WT 029/90147; WT 029/70786; WT 029/80081





60 %

P | 6-385  120 cm  ca. 20 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 727  6-378; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/70786; WT 029/80077





60 %

P | 6-412  120 cm  ca. 30 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 18  6-374; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/90146; WT 029/80077





60 %

P | 6-386  120 cm  ca. 20 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 727  6-378; screens by weinor®  WT 029/90146; WT 029/70786; WT 029/80077



60 %

P|6-388



120 cm



ca. 20 cm



UPF 50+

Recomendado | Recommendation



no. 3





no. 727



6-378;
screens by weinor®



WT 029/90146; WT 029/70786;
WT 029/80077



60 %

P|6-387



120 cm



ca. 20 cm



UPF 50+

Recomendado | Recommendation



no. 3



no. 727








6-378;
screens by weinor®



WT 029/90146; WT 029/70786;
WT 029/80077

Patrones mélange / mélange patterns

		página Page			página Page
	A 3-879	24		A 4-788	28
	A 3-880	24		A 4-789	28
	P 6-413	24		A 4-790	28
	P 6-414	24		A 4-791	28
	P 6-384	25		A 4-792	29
	A 3-717	25		A 4-793	29
	P 6-415	25		P 6-416	29
	A 3-881	25		P 6-417	29
	A 3-882	26		A 4-386	30
	A 4-658	26		A 3-885	30
	A 3-883	26		A 3-745	30
	A 6-381	26		A 3-886	30
	A 3-501	27		P 6-418	31
	A 3-716	27		P 6-419	31
	A 3-708*	27		P 6-420	31
	A 3-884	27			


Ancho estándar del tejido 120 cm / Standard roll width: 120 cm

*También disponible en 240 cm (tejidos extra anchos) / *Also available in 240 cm roll width (extra wide fabrics)

mélange

MODERN BEIGES

Harmonische Trendfarben für ein wohnliches Ambiente. | Harmonieuze trendkleuren voor een gezellige ambiance.
Harmonious trend colours for a homely atmosphere. | Couleurs tendance harmonieuses pour une ambiance agréable.



60 %

A|3-879



120 cm



ca. 24 cm



UPF 50+

Recomendado | Recommendation



no. 3




no. 106



3-501;
screens by weinor®



WT 029/10797; WT 029/60740;
WT 029/80081



60 %

A|3-880



120 cm



ca. 24 cm



UPF 50+

Recomendado | Recommendation



no. 3




no. 94



6-384;
screens by weinor®



WT 029/10797; WT 029/90147;
WT 029/60740



100 %

P|6-413



120 cm



UPF 50+

Recomendado | Recommendation



no. 3




no. 97



3-716;
screens by weinor®



WT 029/10797; WT 029/80081;
WT 029/71289



100 %

P|6-414



120 cm



UPF 50+

Recomendado | Recommendation



no. 3




no. 11



3-716;
screens by weinor®




WT 029/10797; WT 029/90147;
WT 029/60740



P|6-384  120 cm  50+ 100 %

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 94  6-384; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/60740; WT 029/80081




100 %

P|6-415  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 00  6-415; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/90147; WT 029/60740



A|3-717  120 cm  50+ 100 %

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 106  3-717; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/60740; RAL 8022



100 %

A|3-881  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 106  3-881; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/60740; RAL 8019




100 %

A|3-882  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 94  3-882; screens by weinor®  RAL 7319; WT 029/90147; WT 029/80077



100 %

A|3-883  120 cm  45

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 11  3-883; screens by weinor®  WT 029/10797; RAL 7030; WT 029/90147




100 %

A|4-658  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 727  4-658; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/60740; WT 029/80077




100 %

P|6-381  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 94  6-381; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/90147; WT 029/60740



A|3-501  120 cm  UPF 50+ 100 %

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 20  3-501; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/90147; WT 029/60740



A|3-716  120 cm  UPF 50+ 100 %

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 11  3-716; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/80077; WT 029/60740



A|3-708-240  120 cm | 240 cm  Perluca  UPF 40

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 00  3-708-240; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/60740; WT 029/80077



A|3-884  120 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 27  3-884; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/60740; RAL 8022



50 %

A|4-788  120 cm  ca. 30 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 106  3-882; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/90147; WT 029/60740




50 %

A|4-789  120 cm  ca. 30 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 106  3-881; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/60740; RAL 8077



50 %

A|4-790  120 cm  ca. 30 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 106  3-717; screens by weinor®  WT 029/90147; WT 029/60740; WT 029/80077




50 %

A|4-791  120 cm  ca. 30 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 94  3-708-240; screens by weinor®  WT 029/90146; WT 029/90147; WT 029/60740



50 %

A|4-792



120 cm



ca. 30 cm



UPF 50+

Recomendado | Recommendation



no. 3




no. 106



3-717;
screens by weinor®



WT 029/90147; WT 029/60740;
WT 029/80077



60 %

A|4-793



120 cm



ca. 24 cm



UPF 50+

Recomendado | Recommendation



no. 3




no. 727



3-882;
screens by weinor®



RAL 7319; WT 029/90147;
WT 029/80077



50 %

P|6-416



120 cm



ca. 40 cm



UPF 50+

Recomendado | Recommendation



no. 3



no. 926



6-384;
screens by weinor®



WT 029/90146; WT 029/90147;
WT 029/60740



50 %

P|6-417



120 cm



ca. 40 cm



UPF 50+

Recomendado | Recommendation



no. 3




no. 727



3-716;
screens by weinor®




WT 029/90146; WT 029/90147;
WT 029/60740



A|4-386  120 cm  ca. 30 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 94  3-708-240; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/90147; WT 029/60740



A|3-885  120 cm  ca. 20 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 94  3-716; screens by weinor® 



A|3-745  120 cm  ca. 40 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 106  3-708-240; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/90147; WT 029/60740



A|3-886  120 cm  ca. 30 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 727  3-882; screens by weinor®  RAL 7319; WT 029/90147; WT 029/80077



50 %

P|6-418



120 cm



ca. 30 cm



UPF 50+

Recomendado | Recommendation



no. 3





no. 94



6-381;
screens by weinor®



WT 029/10797; WT 029/90147;
WT 029/60740



60 %

P|6-420



120 cm



ca. 20 cm



UPF 50+

Recomendado | Recommendation



no. 3




no. 94



6-381;
screens by weinor®



WT 029/10797; WT 029/90147;
WT 029/60740



60 %

P|6-419



120 cm



ca. 20 cm



UPF 50+

Recomendado | Recommendation



no. 3



no. 94






6-381;
screens by weinor®



WT 029/10797; WT 029/90147;
WT 029/60740

Patrones not crazy / not crazy. patterns

		página Page			página Page			página Page
	A 3-830*	34		P 6-421	40		A 3-723	46
	A 3-831	34		P 6-396	40		A 3-852	46
	A 3-832	34		A 3-840	40		A 3-853	46
	P 6-390	34		A 3-598	40		A 3-854	46
	A 4-771	35		A 3-841	41		A 3-801	47
	A 3-833	35		A 4-776	41		A 3-855	47
	A 4-772	35		P 6-335	41		A 3-856	47
	A 4-208	35		P 6-397	41		A 3-857	47
	A 4-228	36		A 3-842	42		A 3-858	48
	P 6-391	36		A 3-843	42		P 6-402	48
	A 3-834	36		A 3-725	42		A 3-859	48
	P 6-392	36		A 3-844	42		A 3-860	48
	P 6-393	37		A 3-845	43		P 6-403	49
	A 3-835	37		A 4-777	43		P 6-404	49
	A 3-836	37		A 3-846	43		P 6-405	49
	P 6-394	37		P 6-398	43		A 4-779	49
	A 3-837	38		P 6-399	44		A 3-861	50
	A 4-977	38		P 6-400	44		A 3-862	50
	A 4-296	38		P 6-401	44		A 3-863	50
	A 4-773	38		A 3-847	44		A 3-864	50
	A 4-774	39		A 3-848	45		A 3-865	51
	A 4-775	39		A 3-849	45		A 3-866	51
	P 6-395	39		A 4-778	45			
	A 3-838	39		A 3-850	45			


Ancho estándar del tejido 120 cm / Standard roll width: 120 cm

*También disponible en 240 cm (tejidos extra anchos) / *Also available in 240 cm roll width (extra wide fabrics)

not crazy.

MODERN COLOURS


Kreative Farbtrends für besondere Wohnakzente. | Creatieve kleurtrends voor bijzondere woonaccenten.
Creative colour trends for exquisite design tastes. | Tendances créatives de couleurs pour un habitat aux accents particuliers.



A | 3-830-240  120 cm | 240 cm  Perluca  45

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 32  3-830-240; screens by weinor®  WT 029/10797; RAL 1015; WT 029/90147 100 %



A | 3-831  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 32  3-831; screens by weinor®  WT 029/10797; RAL 1015; WT 029/90147 100 %



A | 3-832  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 32  3-832; screens by weinor®  RAL 1015; WT 029/60740; WT 029/80081 100 %



P | 6-390  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 32  6-390; screens by weinor®  WT 029/10797; RAL 1015; WT 029/90147 100 %



50 %

A|4-771



120 cm



ca. 30 cm



UPF 50+

Recomendado | Recommendation



no. 3




no. 32



3-831;
screens by weinor®



WT 029/10797; RAL 1015;
WT 029/90147



50 %

A|4-772



120 cm



ca. 30 cm



UPF 50+

Recomendado | Recommendation



no. 3




no. 79



3-830-240;
screens by weinor®



WT 029/10797; WT 029/90147;
WT 029/80077



60 %

A|3-833



120 cm



ca. 20 cm



UPF 50+

Recomendado | Recommendation



no. 3




no. 32



3-830-240;
screens by weinor®



WT 029/90146; WT 029/90147;
WT 029/80081



50 %

A|4-208



120 cm



ca. 30 cm



UPF 50+

Recomendado | Recommendation



no. 3




no. 18



3-509-240;
screens by weinor®




WT 029/10797; WT 029/90146;
WT 029/90147



A|4-228  120 cm  ca. 30 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 18  3-509-240; screens by weinor®  WT 029/90146; RAL 1003; WT 029/70786



P|6-391  120 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 54  6-392; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/90147; WT 029/80077



A|3-834  120 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 54  3-834; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/70786; WT 029/71289



P|6-392  120 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 54  6-392; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/90147; WT 029/80077



100 %

P | 6-393  120 cm 

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 32  6-394; screens by weinor®  WT 029/90146; WT 029/90147; WT 029/80081




100 %

A | 3-836  120 cm 

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 79  3-836; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/70786; WT 029/71289




60 %

A | 3-835  120 cm  ca. 24 cm 

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 54  6-392; screens by weinor®  WT 029/70786; WT 029/60740; WT 029/71289




100 %

P | 6-394  120 cm 

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 32  6-394; screens by weinor®  WT 029/90146; WT 029/90147; WT 029/80081



A|3-837  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 81  3-837; screens by weinor®  WT 029/70786; WT 029/80081; WT 029/71289



A|4-296  120 cm  ca. 30 cm  50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 86  6-394; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/90147; WT 029/80077



A|4-977  120 cm  ca. 30 cm  50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 81  3-834; screens by weinor®  WT 029/90146; WT 029/70786; WT 029/71289



A|4-773  120 cm  ca. 30 cm  50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 79  3-834; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/70786; WT 029/71289



A|4-774  120 cm  ca. 30 cm  50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 79  3-834; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/70786; WT 029/71289



A|4-775  120 cm  ca. 30 cm  50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 79  3-716; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/90147; WT 029/80077



P|6-395  120 cm  ca. 40 cm  50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 79  6-392; screens by weinor®  RAL 1015; WT 029/90147; WT 029/60740



A|3-838  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 84  3-838; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/80077; WT 029/71289




100 %

P|6-421  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 54  6-421; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/80077; WT 029/71289




100 %

P|6-396  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 25  6-421; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/80077; WT 029/71289



60 %

A|3-840  120 cm  ca. 24 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 84  3-841; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/80077; WT 029/71289




100 %

A|3-598  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 85  3-598; screens by weinor®  WT 029/70786; WT 029/80077; WT 029/71289



100 %

A | 3-841  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 84  3-841; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/80077; WT 029/71289




100 %

P | 6-335  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 85  6-335; screens by weinor®  WT 029/70786; WT 029/80077; WT 029/71289





100 %

A | 4-776  120 cm  ca. 30 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 84  3-841; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/80077; WT 029/71289




100 %

P | 6-397  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 85  6-397; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/90146; WT 029/80077



A | 3-842  120 cm 

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 86  3-842; screens by weinor®  WT 029/80077; WT 029/71289; WT 029/80081 100 %



A | 3-843  120 cm 

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 86  3-843; screens by weinor®  100 %



A | 3-725  120 cm 

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 91  3-725; screens by weinor®  WT 029/90146; WT 029/90147; WT 029/71289 100 %



A | 3-844  120 cm 

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 86  3-844; screens by weinor®  WT 029/90146; WT 029/90147; WT 029/80077 100 %



A|3-845  120 cm  ca. 20 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 86  3-843; screens by weinor®  WT 029/90146; WT 029/90147; WT 029/80077



A|4-777  120 cm  ca. 30 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 86  3-843; screens by weinor®  WT 029/90146; WT 029/90147; WT 029/80077



A|3-846  120 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 97  3-846; screens by weinor®  WT 029/70786; WT 029/80077; WT 029/71289



P|6-398  120 cm  UPF 50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 441  6-398; screens by weinor®  WT 029/71289; WT 029/10797; RAL 5024



P|6-399  120 cm 

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 62  6-399; screens by weinor®  WT 029/90147; WT 029/70786; WT 029/80081 100 %



P|6-400  120 cm 

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 75  6-400; screens by weinor®  WT 029/71289; WT 029/80077; WT 029/90147 100 %



P|6-401  120 cm 

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 62  6-399; screens by weinor®  WT 029/90146; WT 029/90147; WT 029/80081 100 %



A|3-847  120 cm 

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 62  3-847; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/90146; WT 029/70786 100 %



A|3-848  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 62  3-848; screens by weinor®  WT 029/90147; WT 029/70786; WT 029/80081



A|4-778  120 cm  ca. 30 cm  50

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 62  3-847; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/70786; WT 029/80081



A|3-849  120 cm  45

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 62  3-849; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/90146; WT 029/90147



A|3-850  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 71  3-850; screens by weinor®  WT 029/90146; WT 029/71289; RAL 7021



A | 3-723  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 75  3-723; screens by weinor®  WT 029/80081; WT 029/71289; WT 029/70786

100 %




A | 3-852  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 8  3-852; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/70786; WT 029/71289

100 %




A | 3-853  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 5  3-853; screens by weinor®  WT 029/70786; WT 029/71289; WT 029/80081

100 %




A | 3-854  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 926  3-854; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/80081; WT 029/71289

100 %




100 %

A | 3-801  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 11  3-801; screens by weinor®  RAL 1015; WT 029/90147; WT 029/50704





100 %

A | 3-855  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 7  3-855; screens by weinor®  RAL 7032; WT 029/90146; WT 029/50704



100 %

A | 3-856  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 5  3-856; screens by weinor®  WT 029/70786; WT 029/71289; WT 029/80081




60 %

A | 3-857  120 cm  ca. 24 cm  50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 7  3-708-240; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/90146; WT 029/50704



A|3-858  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 5  3-858; screens by weinor®  RAL 7039; WT 029/50704; WT 029/80077 100 %



P|6-402  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 5  6-402; screens by weinor®  RAL 1015; WT 029/90146; WT 029/80077 100 %



A|3-859  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 44  3-859; screens by weinor®  WT 029/90146; WT 029/80077; WT 029/80081 100 %



A|3-860  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 44  3-860; screens by weinor®  WT 029/90146; WT 029/80077; WT 029/80081 100 %




100 %

P|6-403  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 42  6-403; screens by weinor®  WT 029/70786; WT 029/50704; WT 029/80081




100 %

P|6-405  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 42  6-405; screens by weinor®  WT 029/90146; WT 029/71289; WT 029/50704




100 %

P|6-404  120 cm  50+

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 7  6-403; screens by weinor®  RAL 1015; WT 029/90147; WT 029/80077




50 %

A|4-779  120 cm  ca. 30 cm  50+

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 44  3-860; screens by weinor®  RAL 1015; WT 029/90146; WT 029/80077



A|3-861  120 cm  ca. 20 cm  40

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 32  3-515; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/90146; WT 029/80077



A|3-863  120 cm  ca. 20 cm  40

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 5  3-515; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/90146; WT 029/80077



A|3-862  120 cm  ca. 20 cm  40

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 82  3-515; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/90146; WT 029/80077



A|3-864  120 cm  ca. 20 cm  40

Recomendado | Recommendation


 no. 3  no. 62  3-515; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/90146; WT 029/80077



A | 3-865  120 cm  ca. 20 cm  UPF 40

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 94  3-515; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/60740; WT 029/80077




A | 3-866  120 cm  ca. 20 cm  UPF 40

Recomendado | Recommendation

 no. 3  no. 19  3-515; screens by weinor®  WT 029/10797; WT 029/80081; WT 029/80077

Recomendaciones Valance Plus / Valance Plus recommendations




Elija un patrón de telas de un solo color de esta colección o los biombos de la colección weinor® para su toldo Valance Plus.

Either choose a pattern of single colour fabrics from this collection or the screens by weinor® collection for your awning's Valance Plus.


Cuatro patrones de mis colecciones® están disponibles en un ancho de 240 cm. Los screens de la colección weinor® también ofrecen una gran selección de diseños en anchos de unidades más grandes. Si escoge el ancho de 240 cm Valance Plus no tendrá costura transversal.

Four patterns from my collections® are available in a width of 240 cm. The screens by weinor® collection also offers a big selection of patterns in larger unit widths. The Valance Plus doesn't have a transverse seam then.



Los tejidos monocolor con un ancho unitario de 120 cm también son adecuados para una cenefa Plus, en la que la dirección de la estructura utilizada es horizontal, lo que da lugar a una costura transversal.

Single colour fabrics with a unit width of 120 cm are also suitable for a Valance Plus where the direction of the structure used is horizontal, resulting in a transverse seam.



Todos los diseños de esta colección se pueden combinar en una cenefa Plus de hasta 100 cm de largo. No siempre se pueden evitar los cambios en el patrón de repetición.

Every pattern from this collection can be continued in a Valance Plus up to 100 cm long. Shifts in the repeating pattern cannot always be ruled out.

Las flechas indican la dirección de la estructura del tejido. La diferente dirección del recorrido puede hacer que el tejido se perciba subjetivamente de manera diferente en términos de color / brillo.

Arrows indicate the direction of the fabric structure. The different running direction may lead to the fabric subjectively being perceived differently in terms of colour / brightness.



Tejidos para protección solar vertical / Fabrics for vertical sun protection

StarScreen, Perluca, Soltis® y screen Fibra de vidrio

Los tejidos de la colección weinor® están recomendados para la privacidad vertical y la protección solar. Los tejidos StarScreen, Perluca, Soltis® y screen Fibra de vidrio ofrecen diferentes grados de transparencia y de paso de aire, en función de las necesidades.


StarScreen, Perluca, Soltis® and Fibreglass screen

The screens by weinor® collection is recommended for vertical privacy and sun protection. The StarScreen, Perluca, Soltis® fabrics and Fibreglass screen offer different degrees of transparency and how much air is let through, depending on requirements.



Unas costuras de bordes robustas y a juego / Matching and robust edge binding


Costuras / Edge binding



Para ayudarle a elegir, hemos enumerado las costuras estándar que coinciden con cada patrón individual.


To help you choose, we have listed the standard edge binding that matches each individual pattern.

Cenefas / Valances



weinor se encarga de que la forma de la cenefa se adapte perfectamente al aspecto del modelo que usted elija (por ejemplo, ver detalle, cenefa nº 3).

weinor ensures that the shape of the valance beautifully matches the appearance of the pattern you opt for (example on right, valance no. 3).



Más de 200 atractivos colores para las estructuras* de Valance Plus! Over 200 attractive frame colours for Valance Plus*!

47 RAL estándar / 47 Standard RAL colours

	RAL 1002		RAL 1003		RAL 1014		RAL 1015		RAL 1023
	RAL 1034		RAL 2000		RAL 2002		RAL 2011		RAL 3002
	RAL 3004		RAL 3007		RAL 4005		RAL 4006		RAL 5005
	RAL 5009		RAL 5014		RAL 5021		RAL 5022		RAL 5024
	RAL 6005		RAL 6009		RAL 6011		RAL 6012		RAL 7015
	RAL 7016		RAL 7021		RAL 7030		RAL 7032		RAL 7035
	RAL 7039		RAL 7040		weinor 7319		RAL 8001		RAL 8003
	RAL 8014		RAL 8016		RAL 8017		RAL 8019		RAL 8022
	weinor 8077		RAL 9001		RAL 9005		RAL 9006		RAL 9007
	RAL 9010		RAL 9016						

9 colores de Tendencia / 9 Couleurs tendance

resistente a los arañazos y con un elegante aspecto texturizado | scratchproof and resistant with an elegant textured look

WT 029/10797 Approx. RAL 9010	WT 029/50704 Approx. RAL 6009 Metallic	WT 029/60740 Marrone 04 Metallic	WT 029/70786 Sparkling Iron Effect	WT 029/71289 Approx. RAL 7016
WT 029/80077 Approx. DB 703 Metallic	WT 029/80081 Iron Glimmer Effect P7	WT 029/90146 Approx. RAL 9006 Metallic	WT 029/90147 Approx. RAL 9007 Metallic	

*inkl. über 150 RAL-Sonderfarben | *incl. meer dan 150 speciale RAL-kleuren | *incl. more than 150 RAL special colours | *y compris plus de 150 couleurs spéciales RAL

Colores idénticos - para una combinación perfecta Como weinor hace todo el recubrimiento en polvo en su propio taller, también puede estar seguro de que diferentes productos de Weinor tendrán la misma primerísima calidad, tonalidad de color e idéntico nivel de brillo.



Detalles importantes: Los fabricantes se esfuerzan constantemente por garantizar la estabilidad del color. A pesar de ello, debido a la prohibición de utilizar metales pesados en los recubrimientos en polvo, no se puede excluir que los colores en general, y el Rojo Fuego (RAL 3000) en particular, se desvanezcan con el tiempo. Los colores pueden diferir significativamente debido al proceso de impresión. Los abanicos de color RAL K7 o los abanicos de color de weinor deben utilizarse para igualar el color de final.

Identical colours - for a perfect match | As weinor does all the powder coating in its own workshop, you can also rest assured that different weinor products come with the same top-class colour tonality and identical gloss level.

Important details: Colour manufacturers make every effort to guarantee colour stability. Despite this, as a result of the ban on the use of heavy metals in powder coatings, it therefore cannot be excluded that colours in general, and Fire Red (RAL 3000) in particular, may fade with time. Colours may differ significantly due to the printing process. The RAL K7 colour fans or weinor's colour fans must be used to match the final colour.



screens

by weinor®

Colección de tejidos para protección solar vertical aptos para su uso en ventanas y patios. Para uso como protección solar y privacidad

Fabric collection for vertical screens suitable for use on windows and patios. For use as sun protection and privacy

StarScreen

Perluca

Soltis®

Glasfaserscreen (fibra de vidrio)

Fibra de vidrio | Fibreglass screen

screens by weinor®

Tejidos atractivos en diferentes calidades y estilos, que han sido especialmente desarrollados para la privacidad vertical y la protección solar.

Attractive fabrics in different qualities and styles, which have been specially developed for vertical privacy and sun protection.

StarScreen	59
Perluca	60
Soltis®	61
Glasfaserscreen	63


Screen de fibra de vidrio | Fibreglass screen

StarScreen –

tejidos para una atmósfera acogedora
textile woven fabrics for a cosy atmosphere

El tejido de poliéster teñido en red tiene un aspecto textil muy natural. Dando a los ambientes una sensación acogedora

The spinneret-dyed polyester screen fabric has a very natural textile look and feel. Giving environments a cosy feel.



StarScreen

Privacidad y sombreado con una sensación **acogedora**
Privacy and shading with a **cosy** feel

Propiedades / Properties

Peso	Weight	220 g/m²
Espesor	Thickness	0,52 mm

Transmisión de la luz / Light transmission

Patrón Design	TV (n-h)/%	Patrón Design	TV (n-h)/%
7-108	39,8	7-104	4,8
7-109	34,3	7-111	5,9
7-106	23,4	7-107	3,6
7-110	37,4	7-100	17,2
7-103	21,9	7-101	15,2
7-105	17,3	7-102	5,9

Acabado / Finish

resistente al barro y al moho, repelente al aceite y al agua.
soil and mould resistant, oil/water repellent



UV-Resistencia
UV-resistant



Repelente al agua
Water repellent



Fácil de mantener
Easy care



Transparente
Transparent



Difícilmente inflamable
Low flammability



Reciclable
Recyclable




TEMPOTEST
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS


StarScreen




7-108
325 cm
white



7-109
325 cm
creme



7-106
325 cm
beige




7-110
325 cm
light yellow




7-103
325 cm
sand



7-105
325 cm
light grey




7-104
325 cm
bordeaux




7-111
325 cm
dark grey




7-107
325 cm
black



7-100
325 cm
melange light grey



7-101
325 cm
melange grey



7-102
325 cm
melange dark grey

Perluca –

für luftigen Sonnen- und Blickschutz


voor luchtige zonwering en bescherming tegen inkijk | for fresh sun protection and privacy
protection solaire et brise-vue laissant passer l'air

weiner Perluca ist ein attraktives spinndüsen-gefärbtes Acrylgewebe mit regelmäßig angeordneten Durchbrechungen. Sie sorgen für stetigen Luftaustausch, damit sich Räume nicht unangenehm aufheizen.

weiner Perluca is een aantrekkelijk spindopgeverfd acrylweefsel met regelmatig geplaatste onderbrekingen. Deze zorgen voor een continue luchtverversing, zodat ruimtes niet onaangenaam warm worden.

weiner Perluca is an attractive spinneret-dyed acrylic fabric with breaks arranged at regular intervals. They ensure a constant air circulation so that rooms do not overheat.

Perluca de weiner est un tissu acrylique esthétique, teint dans la masse, avec des ajours réguliers. Ils permettent un renouvellement de l'air pour éviter la chaleur désagréable dans les pièces.



Perluca

Propiedades Properties

Peso / Weight 300 g/m²

Espesor / Thickness 0,58 mm

Transmisión de la luz / Light transmission

Patrón Design	TV (n-h)/%	Patrón Design	TV (n-h)/%
3-830P	19,8	3-509P	19,8
3-708P	15,4	3-720P	8,8

Acabado / Finish

Resistente al barro y al moho, repelente al aceite y al agua
soil and mould resistant, oil/water



UV-Resistencia
UV-resistant




Repelente al agua
Water repellent




Fácil de mantener
Easy care




Opaco
Opaque




3-830P
240 cm
yellow



3-708P
240 cm
light beige



3-509P
240 cm
grey



3-720P
240 cm
anthracite



TEMPOTEST
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

Soltis® – der Sonnenschutz mit Belüftung


de zonwering met ventilatie | ventilated sun
protection | la protection solaire avec aération

Das Hightech-Klimatuch Soltis® aus PVC von Serge Ferrari verfügt über kleine Poren für mehr Luftdurchlässigkeit und eine bessere Durchsicht nach außen.

Het hightech-klimaatdoek Soltis® van PVC beschikt over kleine poriën en laat zo meer lucht door. Bovendien wordt een betere doorkijk naar buiten mogelijk.

The unique way that Soltis® high-tech PVC fabric is woven allows air circulation whilst offering excellent glare and sun protection. It also offers an unobstructed view of the outside.

La toile climatique high-tech en PVC de Serge Ferrari a de petits pores pour mieux laisser passer l'air et la visibilité au travers vers l'extérieur est meilleure.



Soltis® 86



Soltis® 92

Soltis®

Fácil de mantener, protección solar y privacidad
Easy care sun protection and privacy

Propiedades / Properties

	Soltis® 86	Soltis® 92
Peso / Weight	380 g/m²	420 g/m²
Espesor / Thickness	0,43 mm	0,45 mm

Transmisión de la luz / Light transmission

Soltis® 86	Soltis® 92	86/92 TV (n-h)/%	Soltis® 86	Soltis® 92	86/92 TV (n-h)/%
86-2044	92-2044	28/19	86-2171	92-2171	17/6
86-2175	92-2175	26/16	86-2167	92-2167	14/3
86-2135	92-2135	17/6	86-2047	92-2047	15/5
86-2166	92-2166	26/17	86-2046	92-2046	20/8
86-2045	92-2045	16/3	86-2048	92-2048	19/8
86-2043	92-2043	15/2	86-2068	92-2068	15/5

Acabado / Finish

Repelente al la suciedad y al moho / soil and mould resistant



UV-Resistencia
UV-resistant



Repelente al agua
Water repellent



Fácil de mantener
Easy care



Transparente
Transparent



Difícilmente inflamable
Low flammability




Recicable
Recyclable

Soltis® 86 es más permeable a la luz y al aire que Soltis® 92
Soltis® 86 is more light- and air permeable than Soltis® 92

Serge Ferrari

Soltis® 86




86-2044
177/267 cm
white

86-2175
177/267 cm
champagne

86-2135
177/267 cm
sandy beige

86-2166
177 cm
buttercup




86-2045
177/267 cm
beaten-metal

86-2043
177/267 cm
bronze

86-2171
177/267 cm
boulder

86-2167
177/267 cm
concrete




86-2047
177/267 cm
anthracite

86-2046
177/267 cm
alu/oat

86-2048
177/267 cm
alu/alu

86-2068
177 cm
alu/anthracite

Soltis® 92




92-2044
177/267 cm
white

92-2175
177/267 cm
champagne

92-2135
177/267 cm
sandy beige

92-2166
177 cm
buttercup




92-2045
177/267 cm
beaten-metal

92-2043
177/267 cm
bronze

92-2171
177/267 cm
boulder

92-2167
177/267 cm
concrete



92-2047
177/267 cm
anthracite

92-2046
177/267 cm
alu/oat

92-2048
177/267 cm
alu/alu

92-2068
177 cm
alu/anthracite

Glasfaserscreen –

**Robustes Gewebe
für vertikalen Sonnenschutz**

Glasvezelscreen – Robuust weefsel voor
verticale zonwering

Fibreglass screen – Robust fabric for vertical
sun protection


Toiles en fibre de verre – Tissu robuste
pour la protection solaire verticale

Das Gewebe besteht aus beschichteten Glasfaser-
garnen und ist daher strapazierfähig und besonders
pflegeleicht. Es eignet sich hervorragend für den
Einsatz an der Senkrecht-Markise VertiTex II.

Het weefsel bestaat uit gecoate glasvezelgaren en is
daardoor duurzaam en bijzonder makkelijk te onder-
houden. Het is uitermate geschikt voor toepassing op
de verticale zonwering VertiTex II.

The fabric is made of coated fibreglass yarns and is
therefore extremely durable and easy to keep clean. It is
ideally suited for use with VertiTex II vertical awning.

Le tissu se compose de fils de fibre de verre peints, il est
donc particulièrement résistant et facile d'entretien.
Il convient parfaitement à l'utilisation pour le store vertical
VertiTex II.



Glasfaserscreen

Glasvezelscreen | Fibreglass screen | Toiles en fibre de verre

Sonnen- und Blickschutz

Zon- en inijkbescherming

Sun protection and privacy

Protection contre les regards indiscrets et le soleil

Eigenschappen Eigenschappen | Properties | Propriétés

Gewicht	Gewicht Weight Poids	535 g/m ²
Dicke	Dikte Thickness Épaisseur	max. 0,75 mm

Lichtdurchlässigkeit (Transmission) Lichtdoorlaatbaarheid (transmissie)
Light transmission | Transmission de la lumière

Dessin	TV (n-h)/%	Dessin	TV (n-h)/%
we-7-201	9,9	we-7-211	21,2
we-7-202	6,6	we-7-212	13,7
we-7-203	3,6	we-7-213	10,2
we-7-204	9,1	we-7-214	12,9
we-7-205	8,4	we-7-215	7,3
we-7-206	8	we-7-216	6,1
we-7-207	3,6	we-7-217	7
we-7-208	3,6	we-7-218	6,2
we-7-209	4,7	we-7-219	5,7
we-7-210	3,6	we-7-220	2,7

Ausrüstung | Uitrusting | Finish | Équipement

öl-, wasser- und schmutzabweisend, fäulnisverhütend

olie-, water- en vuilafstotend

soil and mould resistant, oil/water repellent

déperlant à l'eau et l'huile, anti-taches, antiputride



UV-beständig

UV-bestendig
UV-resistant
Résistant aux UV



Wasserabweisend

Waterafstotend
Water repellent
Hydrofuge



Pflegeleicht

Onderhoudsarm
Easy care
Facile d'entretien



Transparent

Transparent
Transparent
Transparent

Sergé 600



Vorderseite
Voorzijde
Front
Côté extérieur





Rückseite
Achterzijde
Back
Côté intérieur

7-201 | max. 320 cm
pearl grey | white



7-202 | max. 350 cm
grey | white



7-203 | max. 320 cm
grey | white-pearl grey



7-204 | max. 270 cm
linen | pearl grey



Sergé 600



Vorderseite
Voorzijde
Front
Côté extérieur




Rückseite
Achterzijde
Back
Côté intérieur



7-205 | max. 350 cm
pearl grey | pearl grey



7-206 | max. 320 cm
oyster shell



7-207 | max. 350 cm
grey | grey



Sergé 600




Vorderseite
Voorzijde
Front
Côté extérieur




Rückseite
Achterzijde
Back
Côté intérieur


7-208 | max. 350 cm
grey | charcoal



7-209 | max. 320 cm
grey | blue azure



7-210 | max. 350 cm
charcoal | charcoal



Sergé 600



Vorderseite
Voorzijde
Front
Côté extérieur




Rückseite
Achterzijde
Back
Côté intérieur


7-211 | max. 350 cm
white | white



7-212 | max. 320 cm
linen | white



7-213 | max. 320 cm
sand | white



7-214 | max. 320 cm
linen | linen



Sergé 600




Vorderseite
Voorzijde
Front
Côté extérieur



Rückseite
Achterzijde
Back
Côté intérieur


7-215 | max. 320 cm
soft clay



7-216 | max. 320 cm
charcoal | bronze



7-217 | max. 270 cm
jade river



Sergé 600




Vorderseite
Voorzijde
Front
Côté extérieur




Rückseite
Achterzijde
Back
Côté intérieur


7-218 | max. 320 cm
grey | yellow



7-219 | max. 320 cm
grey | mandarin



7-220 | max. 320 cm
grey | yellow-green





Además de nuestra gama de productos en protección solar, cerramientos y soluciones a medida Disper te ofrece marcas de primera línea, asesoramiento técnico, servicio post-venta y garantía de calidad de hasta 10 años en algunas de nuestras marcas. Un cliente satisfecho no solo busca una buena compra sino un producto, servicio y trato excelente.

In addition to our range of products in solar protection, enclosures and customized solutions Disper offers you first line brands, technical advice, after-sales service and quality assurance of up to 10 years in some of our brands. A satisfied customer not only looks for a good purchase but also a product, service and excellent treatment.



HÖRMANN

ALUMED
ALUMINIUM SYSTEMS

zanzar®

MV Line

CORTIZO PVC

Schenker
Storen

numa®

LUXE
PERFIL

CAJAISLANT
Expertos en cajones aislados

kauma

KE
ENJOY THE OUTDOORS

PORTALUM
PUERTAS DE ALUMINIO

DISPER
Aluminio y mucho más | Aluminium and much more